

# 應用整合醫療於腫瘤治療之 臨床病例分享

かも動物病院

KAMO ANIMAL CLINIC

院長 伊藤宏泰

---

# 整合(統合)醫療 ( Integrative Medicine )

---

▶ **由東京大學名譽教授 渥美和彥 提倡**

▶ **何謂整合醫療**

- 生物體與生俱來的本能「自然治癒力」可幫助生物體維持健康、預防疾病、甚至達到治療疾病的效果。
- 整合醫療即是以提升病患的「自然治癒力」為主要目的。

▶ **整合醫療的特色**

1. 以病患為中心、針對個體的治療
2. 除了病患的身體之外，更包括精神面、心理面等的『全人治療』
3. 不只是為了治療疾病，更以預防與健康維持為目的的治療

▶ **整合醫療的理念**

不僅是西洋醫學，更搭配傳統醫學(TM)・互補與替代醫療(CAM)等所有具可能性的治療中找出最適合患者的治療法。

---

# 營養保健品（Supplement）

---

- ▶ 營養保健品是指以維持・促進健康為目的的食品。
  - ▶ 營養保健品被歸類於食品，所以不得標榜其醫療效果。
  - ▶ 日本的營養保健品受下列法律規範：
    - 食品衛生法
    - 健康增進法
    - 藥事法
    - JAS法（農林物資規格化及其品質表示之適正化）
-

# 醫沛得S (IPET-S)

---



## ▶ 使用原料

大喜寶(Taheebo)萃取物、酵母萃取物、糊精、蔗糖脂肪酸酯、微粒二氧化矽

## ▶ 大喜寶Taheebo

大喜寶是一種紫葳科的風鈴木，其學名為 *Tabebuia Avellanadae*。

從此大喜寶樹的外層樹皮與木質部間的內層樹皮（約7厘米厚）萃取出的大喜寶樹萃取物，為100%純天然，不含其它不純物質或添加物。

## ▶ NQ801

大喜寶樹萃取物中含有一種醌類化合物「NQ801」。

各項研究結果顯示，「NQ801」對於健康維持有非常大的幫助。

## ▶ 特別推薦膀胱腫瘤及脾臟腫瘤病患使用

---

# 病例① 12歲公混種犬 13.9kg

---



▶ **主訴：血尿**

▶ **診斷：膀胱腫瘤**

▶ **初診：**

- 醫沛得S 4錠 SID
- Piroxicam 0.3mg/kg SID
- Enrofloxacin 3.6mg/kg SID

▶ **15天後血管新生停止：**

- 醫沛得S 4錠 SID
- Piroxicam 0.3mg/kg SID


▶ **30天後腫瘤縮小：**

- 醫沛得S 4錠 SID


▶ **45天後療程結束，  
目前維持狀況良好**

---

# 病例① 初診時



# 病例① 開始治療15天後





## 病例② 12歳母柯基犬 13.4kg

---

▶ **主訴：尿失禁、血尿**

▶ **診断：膀胱炎**

▶ **初診：**

- Prednisolone  
0.35mg/kg SID
- Enrofloxacin  
3.7mg/kg SID

▶ **10天後無改善：**

- 醫沛得S 3錠 SID
- Piroxicam  
0.3mg/kg SID

▶ **20天後發現膀胱腫瘤：**

- 醫沛得S 4錠 SID
- Piroxicam  
0.3mg/kg SID
- Prednisolone  
1.5mg/kg SID

▶ **40天後血尿消失、腫瘤縮小：**


- 醫沛得S 3錠 SID
  - Prednisolone  
1.5mg/kg SID
-



# 病例② 開始治療20天後



# 病例② 開始治療40天後



## 病例③ 14歳公柯基犬 12.1kg

---



▶ 主訴：水様性下痢

▶ 診断：

前列腺肥大、脾臓腫瘍、  
低蛋白血症、貧血(HCT34.1%)

▶ 治療：

- 醫沛得S 4錠 SID
  - Prednisolone  
0.8mg/kg SID
  - Metronidazole  
10mg/kg SID
-

# 病例③ 初診時



# 病例③ 初診時



# 病例③ 開始治療 1 個月後



# 病例③ 開始治療3個月後





# 病例③ 開始治療8個月後





# 病例③ 開始治療 14 個月後



## 病例④ 10歲公喜樂蒂牧羊犬 8kg

---



- ▶ **主訴**：沒精神、無食欲
  - ▶ **診斷**：貧血、甲狀腺功能低下、脾臟腫瘤
  - ▶ **治療**：
    - 醫沛得S 2錠 SID
    - Levothyroxine  
0.06mg/kg SID
    - 臭氧灌腸 (Ozone) 10 $\mu$ g O<sub>3</sub>/ml x 40ml 兩周一次
    - 雷射溫熱治療 (Mild hypothermia) 兩周一次
-

# 病例④ 初診時



# 病例④ 開始治療6個月後



# 病例④ 開始治療7個月後




# 病例④ 開始治療 1 1 個月後





# 病例④ 開始治療 15 個月後



# 總結

---



- ▶ **腫瘤與個體免疫力有很大的相關性；  
因此可活化免疫系統的營養保健品，  
可能有益於腫瘤的治療。**
-



～ 謝謝您的聆聽～

