

ペットオーナーに喜ばれる方法

～サプリメントを選択肢に入れる～


株式会社スケアクロウ

代表取締役 大川博

主任研究員 三橋郁美

スケアクロウ製品

パンフェノンS
僧帽弁閉鎖不全症などの
循環器疾患



イペットS
ガン・腫瘍

パントエア菌LPS含有製品 (LPS：リポポリサッカライド)



トリカS 脱毛改善・発毛促進




LPS Dr Super
アトピー・アレルギー
などの皮膚疾患



Tricho S 症例報告 ①

腹部膿皮症・体側部の脱毛：犬




20日後



Tricho S 症例報告 ②

突発性湿疹：犬





➔ 30日後



Tricho S 症例報告 ③

膿皮症後の脱毛：猫




30日後






Tricho S 症例報告 ④

自虐症による脱毛：ウサギ



90日後





考察・まとめ

- ① 反応の現れ始める期間が1~2ヶ月と早い
- ② 太く強い被毛が生える
- ③ エキゾチックアニマルへの使用も可能
- ④ 単独投与での改善も期待できる
- ⑤ 根本治療と併用することで
早期改善が期待できる
- ⑥ スプレータイプでは
外用の他に飲用も可能

本日のランチオンセミナー

パントエア菌 L P S の 発毛促進効果



3 F ブースNo. C-28