

# 應用整合醫學於 小動物各種皮膚病的診療法 與臨床病例分享

上原 愛童 D.V.M

AMAMI動物醫院

# 1. 醫院簡介

## 2. 何謂整合醫學

# 整合醫學 INTEGRATIVE MEDICINE

- 以往大多數的醫療機構所採用的是以「對症治療」為中心的近代西醫。
- 近年來國際醫學發展趨勢轉變；治療時不只是為了改善症狀，病患的心靈和身體整體都需觀察照顧，因此「對因治療」為中心思想的傳統醫學、輔助性醫療等受到重視。
- 整合醫學是結合了對症治療與對因治療，試圖將其特性發揮到最大化，目的是提供每一個不同患者最適合的治療方法，也就是「客製化醫療」。

（原文節錄自日本整合醫學協會網頁）

# 整合醫學的目標與展望

1. 以改善患者QOL為目標，以患者個體為中心的醫療
2. 整合近代西醫和傳統醫學、輔助性醫療等各領域專家，提供更完善的醫療（真正的團隊醫療）
3. 不只是身體或精神，照護患者身心靈整體的醫療
4. 不僅是治療，更要提升預防意識與促進健康的醫療
5. 從出生到死亡、總括性的綜合性醫療
6. 提高「臨終和死亡的品質（QOD，Quality of Death）」的醫療。讓患者能「有尊嚴地死亡（Death with Dignity）」，讓患者家屬能安心放下

（原文節錄自日本整合醫學協會網頁）

# 3. 關於皮膚病及 本院採用的治療

# 常見的皮膚病分類

分類	常見的皮膚疾病例
過敏性	跳蚤過敏性皮膚炎、異位性皮膚炎、食物過敏性皮膚炎
感染性	疥癬蟲症、毛囊蟲症、皮癬菌症、脂漏性皮膚炎、膿皮症
免疫介導性	落葉型天皰瘡、圓盤狀紅斑性狼瘡、多型性紅斑
腫瘤性	親上皮性淋巴瘤
內分泌性	庫興氏症、甲狀腺功能低下症、荷爾蒙失調
遺傳性	alopecia X、季節性腹側脫毛、特徵性脫毛症、魚鱗癬
代謝性	血脂代謝異常、維生素A不足、維生素B6不足、鋅不足
精神性	問題行為學引起的脫毛（如嗜舔性皮膚炎）
創傷性	創傷、燙傷、凍傷

# 本院採用的治療

## ■ 營養方面的調整

- 膳食（避免使用乾糧；提倡生食（Raw Food）、手做料理、罐頭）

## ■ 保健品

- 免疫調節、抗發炎、改善血液循環、改善腸道細菌叢生態、補充維生素、礦物質、穩定精神狀態

## ■ 皮毛保養

## ■ 藥物治療（短期間、最少量）

## ■ 傳統醫學

- 中藥、順勢療法、靈氣療法等

## ■ 臭氧治療

## ■ 動物行為學

# 4. 病例討論

# 病例討論—個案① KINAKO

## ■ 品種

- 曼赤肯貓 (munchkin) / 母 / 已結紮  
3.48Kg / 1歲11個月 (初診時)



## ■ 病史及臨床症狀


- 耳廓的瘙癢
- 後肢搔抓造成紅斑、潰瘍、耳廓部的脫毛
- 使用過類固醇、抗生素、中藥、保健品、外用藥等，但仍無法止住騷癢及自殘行為。

來院治療後238天開始長時間戴著伊麗莎白頸圈。

戴頸圈制止自殘時，皮膚狀況也獲得改善；但脫下頸圈又開始搔抓造成潰瘍。

# 病例討論—個案① KINAKO

■來院治療後256天



# 病例讨论—个案①

## KINAKO

■来院治療後287天



# 病例討論—個案① KINAKO

■來院治療後301天



# 病例討論—個案① KINAKO

■來院治療後315天



## 病例討論—個案①

KINAKO

■來院治療後322天



■來院治療後335天




# 病例討論—個案① KINAKO

■來院治療後378天





■來院治療後392天



# 病例討論—個案① KINAKO

■來院治療後427天




# 病例討論—個案① KINAKO

■來院治療後287天



■來院治療後427天



# 病例討論—個案① KINAKO



## ■結果與討論

- 本案為以因搔癢與自殘行為為造成脫毛症狀長時間難以改善的病例。
- 本案使用「禿力克S」有效幫助了其毛髮生長。但本案出現自殘行為原因除搔癢感外也與刻板行為有關，將「禿力克S」與牛奶蛋白營養補充劑併用後痊癒。



## 病例討論—個案② ACE



### ■ 品種

- 米克斯（蝴蝶犬+西施）  
公／未結紮  
8.12Kg／4歲（初診時）

### ■ 病史

- 心臟肥大 NT pro BNP 1113（參考值 < 900）
- 心電圖 P 波、R 波的增高

## 病例討論—個案② ACE

### ■ 臨床症狀

- 臉部（尤其是眼周、口部周圍）的紅斑、脫毛
- 臀部出現急性濕疹（hot spot）
- 疑是過敏併發細菌感染



# 病例讨论—个案② ACE

## ■ 临床症状



## 病例討論—個案② ACE


### ■治療

- 施打Convenia注射（作用維持14天）
- 藩飛龍S（法國海岸松樹皮萃取物）2錠 BID 2週
- Biogenics（益生菌生成物）1/2錠 BID 2週
- Prednisolone 1錠 SID 3天



## 病例討論—個案② ACE

■來院治療後12天



## 病例討論—個案② ACE



### ■來院治療後12天

由於臉部的紅斑、脫毛、臀部hot spot改善，改給

- 藩飛龍S（法國海岸松樹皮萃取物）2錠 BID 2週
- Biogenics（益生菌生成物）1/2錠 BID 2週
- 根據飼主意願，停用所有藥物，僅用保健品維持狀況

### ■來院治療後41天後

- 僅用藩飛龍S，狀況維持良好

## 病例討論—個案② ACE

- 來院治療後49天
- 背部形成痂皮



## 病例討論—個案② ACE

### ■來院治療後49天

- 疑食物過敏，指示飼主改變飼料內容
- 使用藩飛龍洗毛精、藩飛龍S、併用點耳藥（Ofloxacin+ Ketoconazole+ Triamcinolone合成藥劑）

### ■現狀

- 目前僅用使用藩飛龍洗毛精與藩飛龍S，維持狀況良好



## 病例討論—個案② ACE



### ■結果與討論

- 本案為同時有過敏與心臟問題的病例。
- 治療後以飲食管理與使用保健品維持。
- 本案使用的「藩飛龍S」對於心臟與皮膚兩方面皆有輔助效果，尤其對於小型犬是非常好用的保健品。
- 使用的洗劑「藩飛龍洗毛精」與藩飛龍S的成分相同（法國濱海松樹皮萃取物），兩項產品搭配使用，對於類固醇、抗生素的減量很有幫助。

# 病例討論—個案③ ROBIN

## ■ 品種

- 迷你臘腸犬／公／  
5.44Kg／13歲（初診時）



## ■ 病史及臨床症狀

- 身體左側出現皮膚發炎症狀
- 椎間盤突出引起四肢麻痺。  
因躺著排尿，疑是與尿液接觸引起皮膚發炎

# 病例討論—個案③ ROBIN

## ■治療



- 禿力克噴劑  
(LPS+法國濱海松樹皮萃取物)
- 微泡浴



## 病例討論—個案③ ROBIN

■來院治療後4天



# 病例討論—個案③ ROBIN

■來院治療當天



■來院治療後4天



## 病例討論—個案③ ROBIN

### ■ 結果與討論

- 本案為可推斷形成原因的急性皮膚炎病例。
- 避免與引起發炎因子接觸並確實進行皮毛的保養，短時間內症狀便有效改善。



# 病例討論—個案④ SHIRASU




## ■ 品種

- MIX貓／母／  
3.88Kg／六個月（初診時）

## ■ 病史及臨床症狀

- 結紮手術的傷口腫脹

# 病例讨论—個案④ SHIRASU



## 病例討論—個案④ SHIRASU



### ■治療

- LPS Dr SUPER 1錠 BID 2周  
投予一周後症狀改善

### ■結果與討論

- LPS具有優異的治療發炎效果。



## 總結

- 皮膚病會出現各式各樣的症狀；因此也需要採取各種治療方法。
- 大多數的皮膚病病因複雜，因此也需要長時間的治療。
- 保健品不會刻意抑制體內的生理作用，而是藉由體內的自然痊癒機制達到治療的效果。
- 藉由單獨使用保健品或與藥物併用，可期待降低藥物副作用，或是在不會抑制身體的自然痊癒機制之下進行治療。

謝謝聆聽

